


ZA ARHITEKTURU, INFORMATIVNO ZASTUPANJE ALBAHARJEVA 1 HR-10000 ZAGREB OIB: 64456138323	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega	BROJ ID	ZOP	MJERILO	LIST BROJ
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	12/18	12/18	12/18-A	12/18

STOLARIJA - aluminijska- protupožarna 101

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM					
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR					
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO					
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE					
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZŠSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA		
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1	
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-	
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-	
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1	




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

Za ARHITEKTURU I INFORMATIKU I ZAPOSLENIJE ALBAHARJEVA 1 HR-10000 ZAGREB 01-646561213	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč., 1576 k.o, Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	TOP 12/18	MJEPILO 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - aluminijska - protupožarna 112

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVL, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UCRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1	




112

NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURU, INFORMIRANJE I ZASTUPANJE ALBAHARIJEVA I HR-10530 ZAGREB OIB 84456136323	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, k.č.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	TOP 12/18	MJERILO 12/18-A LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska - protupožarna 117

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-5M S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO 1



117 180 / 220+85


EL2 60-C

NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURU I INFORMATIKU I ZASLUŽANJE ALBAHARIJEVA I HR-10011 ZAGREB OIB 34638102323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, k.č.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska - protupožarna 111

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1



100 / 142

EI₂ 60-C


111

NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

Za arhitekturni i informativni zastupanje ALBINA BULJEVA I HR: 10000 ZAGREB OIB: 54456138333	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	TOP 12/18	MIJRILO 12/18-A
			LIST BROJ 12/18		

STOLARIJA - aluminijska - protupožarna 113

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-5M S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1	



113


NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

72 ARHITEKTURNI INŽENJERSTVO ZAŠTIPACIJE ALEŠ HARJEVA 1 HR-10000 ZAGREB OG 61452326373	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJEPILO 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - aluminijska -

102

VRSTA	VJETROBRANSKA VRATA - DVOKRILNA S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSSKP	Mjesto ugradnje		Broj komada	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
Veličina stijenke	95 / 115 cm	UKUPNO		2	



102


NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURU, INFORMATIKU I ZASTUPANJE ALBAMARIJEVA I HR 10000 ZAGREB OIB 84458993323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD	ZOP	MJERILU
			12/18	12/18	LIST BROJ
				12/18-A	12/18

STOLARIJA - aluminijska

122

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU, INŽENJERSKU I ZASTUPARJE ALBAHARJEVA 1 HR-10000 ZAGREB OIB 64656136323	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Čirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	TOP 12/18	MJERILO 12/18-A
					LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska

124

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURU IZOTERMIZACIJU I ZASTUPANJE ALBAHARIJEVA 1 HR-10000 ZAGREB OIB 54459003323	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILLO 12/18-A

STOLARIJA - aluminijska

125

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO			1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I ZASTUPANJE ARHITEKTA I IHR. 10990 ZAGREB OIB 5445606723	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega				
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD	ZOP	MJERILO	LIST BROJ
			12/18	12/18	12/18-A	12/18

STOLARIJA - aluminijska

126

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM		
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR		
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO		
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm. USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE		
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM +	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE +	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT +	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO 1	



NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU


100 / 220+85
p=0

ZA ARHITEKTURNU I INFORMATIKU ZA STUPANJE ALBAHARIJEVA 1 HR-10000 ZAGREB OIB 84653090323	GRAĐEVINA GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega				
	INVESTITOR CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A	LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska

127

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OŠNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UCRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA SJILJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1	




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

Z1 ARHITEKTURNI INFORMACIJSKI LISTUPANE ALBIHARJEVA I HR 10330 ZAGREB OIB 8115836133	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakljeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul 7, HR- 31000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A

STOLARIJA - aluminijska

128

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI CZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1



770 / 262
p=43

128

NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

7A ARHITEKTURNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI ALUMINIJUM I HR-10110 ZAGREB 065 64458318323	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
			LIST BROJ 12/18		

STOLARIJA - aluminijska

129

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJAL, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA I I.S.M.I.P.R.U FVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENJE	95 / 115 cm	UKUPNO		1



232 / 95
p=127



129


NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZB ARHITEKTURNA INFORMATIČKA IZOSTUPANJE ALPHABETIČNA I IFE 10330 ZACREB DIB 14/15116323	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakljeva 11. POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - aluminijska

130

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm. USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1



ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I ZASTUPANJE ALBAHRIJEVA I HR 10101 ZAGREB OIB 6155310325	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, k.č. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 31000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MAJRIĆ 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - aluminijska - protupožarni 132

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI CZZSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		

130


NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURU, INFORMATIKU I ZAPOSLENJE ALIŠAHARJEVA 1 HR-10000 ZAGREB OIB 64458326323	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakljeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
			LIST BROJ 12/18		

STOLARIJA - aluminijska unutarnja

133

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM.S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA. OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO ŠTAKLO 4+16+4 mm. USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SM IERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA SIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZP ARHITEKTURU I INFORMACIJU ZASTUPANJE ALBAHARIJEVA I. HR. 10200 ZAGREB OIB 14658205323	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTIKOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MAJERILO 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - aluminijska unutarnja

134
134a

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 - C-5M S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI. POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm. USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




ZA ARHITEKTURU, INFORMACIJE I ZASTUPANJE ALBA MARKIJEVA I HR 10000 ZAGREB 980 6442895325	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakljeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
					LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska

201

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLIJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLIJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARCHITECTURNE INFORMACIJE I ZA STUPANJE U IZVEDBU POSREDOVANJE OIB: 645592533	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽESKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - aluminijska

201b

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJevi, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I ZASTUPANJE ALBAHARILIJEVA I HRVATSKI ZAGREB OIB 8445638323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE DIOKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A

STOLARIJA - aluminijska

201c

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1	




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZAGRAĐIVANJE I REKONSTRUKCIJA POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
					LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - drvena

202

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LIJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1



80
220
NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU


202

ZA ARHITEKTURU, INFORMATIVU I ZA STUPANJE ELEKTRICARU: 1 HR-15355 ZA GREB OIB: 54659030323	GRAĐEVINA GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega				
	INVESTITOR CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A	LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska

203

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA. EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA. OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJEŠTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM. PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LIJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1



203 2x90
220
EI₂ 60-C


NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I DOSTUPANJE ALBOMARČEVA 1 HR-10000 ZAGREB 085 64456136321	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISIPIJUE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOF 12/18	MJERILO 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - drvena

204

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLIJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OŠTAKLIJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm. USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM. PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1




ZA ARHITEKTURNE INFORMATIVNE IZOSTUPANJE ALBAHARJEVA 1 HR-10000 ZAGREB OIB 64491021325	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, k.č.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ/D 12/18	TOP 12/18	MJERILO 12/18-A

STOLARIJA - aluminijska

205

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OŠTAKLJENJE	IZO ŠTAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1



205 2x90 /220+104
EI₂ 60-C


NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I DOSTUPANJE ALI BILANCIJE I HRVATSKO ZAPOSLE OD 1945. GODINE	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakljeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE DIOŠI UPIJEC, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJEPILO 12/18-A
					LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - drvena

206

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LUEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING ALEKSANDAR JAKIĆ OIB: 649826333	GRAĐEVINA: GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o., Požega				
	INVESTITOR: CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A	LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska

207

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 - C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LIJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

79. SANKCIJETA I INFORMATIVU (ZASTUPNIK) ALU-HARLEJKA 1 HR-9000 ZAPOS OIB: 6400000000	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakljeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarška ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJEPILO 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - aluminijska

208

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-5M S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1	



100/220
EI₂ 60-C 208


NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURU, INFORMATIKU I ZASTUPANJE ALDAJ INŽINJER I HR-10030 ZAGREB OIB 6445833323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
			LIST BROJ 12/18		

STOLARIJA - aluminijska

209

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	I2O STAKLO 4+16+4 mm. USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




ZA ARHITEKTURU, INFORMATIKU I ZAŠTUPANJE ALBANARJEVA 1 HR-10000 ZAGREB OIB 8442698323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarske ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD	TOP	MJERILO
			12/18	12/18	12/18-A
					LIST BROJ
					12/18

STOLARIJA - aluminijska

212

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STUJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1



507 / 103
p=241

212


NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURU, INŽENJERSTVO I POSREDOVANJE POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI D.O.O. POŽEGA	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE DIOKCEZIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TC 12/18	ZOP 12/18	AMERILO 12/18-A
					LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska

213

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1




GRAĐEVINARSTVO I INFORMATIKA ZASTUPANJE 41974619-01 HR-10310 ZAGREB OIB 5441623525	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijevo 11, POŽEGA, k.č. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	TOP 12/18	MJERILO 12/18-A LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska

214

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 x ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UCRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




ZA ARHITEKTURU, INFORMATIKU I ZAPOSUJANJE ALJBIHARJEVA 1, HR-18000 ZADAR OIB: 6449500523	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
					LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska

215

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO 1




ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU IZOSTAVITI ALDI IZVEDBA I IIF-10309 ZA SVE OIB 8465396323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, k.č. 1576 k.o. Požega				
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID	ZOP	MJERILO	LIST BROJ
			12/18	12/18	12/18-A	12/18

STOLARIJA - aluminijska

216

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1




IZDAJESKE INFORMACIJE IZ STUPANJE U PROMET POSREDOVANJE POSREDOVANJE	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, k.č. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TO	ZOP	MJERILO
			12/18	12/18	12/18-A
					LIST BROJ
					12/18

STOLARIJA - aluminijska

217

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 x ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LIJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		
				1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I ZASTUPANJE ALEHAHARJEVA 1 HR-10020 ZAGREB OIB 54458936373	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska

218

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -G-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LIJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1



218 215/ 214
p=90

NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU


ZA ARHITEKTURU, INFORMATIKU I ČISTUPANJE ALBAHARUJEVA I HR. 10010 ZAGREB OIB 8443806373	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega				
	INVESTITOR	ČARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD	ZOP	MJERILO	LIST BROJ
			12/18	12/18	12/18-A	12/18

STOLARIJA - aluminijska

301

501

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI. POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO. PUNO, TERMOIZOLACIJA				
OSTAKLJENJE	-				
FINALNA OBRADA	PLASIIHKACIJA U BOJI	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA		
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM. PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PRIZEMLJE	-	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	KAT	-	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 200 cm	RAVNI KROV	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I ZAPOSUŠANJE ALBAHARIJEVIĆ I HR.10020 ZAGREB OIB 84458038323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11., POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	ČARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TO	ZOP	MJERILO
			12/18	12/18	12/18-A
					LIST BROJ
					12/18

STOLARIJA - protupožarna

302

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm. USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GLAZSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm		UKUPNO	1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I RASPOREDE ALU BALKONJEVA I HR-300 NI DZ-0456 OIS 8425838323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	TOP 12/18	MJERILO 12/18-A LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - aluminijska

303

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO 1





NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I POSREDOVANJE ALTAHARIJEVA I HR-19020 ZAGREB 065 8455376323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijevo 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
					LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - drvena

103

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		4	





103

NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMIRANJE I ZASTUPANJE ALBAHARIZIJEVA I. HR. 10001 ZAGREB OIB 31459295323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega				
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A	LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - drvena
 104

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM					
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR					
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO					
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm. USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE					
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA		
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LIJEVA	1	
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-	
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-	
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO			1	




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMATIVNU DOSTUPANJE ALŠCHAUJEVA 1 HR-10020 ZAGREB OIG 64458700313	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	TOP 12/18	MJERILO 12/18-A

STOLARIJA - drvena

105

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -G-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM					
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR					
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO					
OSTAKLJENJE	I2O STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE					
FINALNA OBRAĐA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA		
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LIJEVA	1	
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-	
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-	
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO			1	





NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I ZASTUPANJE ALBAHARJEVA 1 HR-10000 ZAGREB OIB 8445633623	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A

STOLARIJA - drvena

105

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM					
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR					
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO					
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE					
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA		
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1	
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-	
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-	
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO			1	



NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU



ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I DOSTUPANJE ALŠAHARJEVIĆ I HR 10229 ZAGREB OIB 6442820611	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	ČARIŠAŠ POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD	TOP	MJERILO
			12/18	12/18	12/18-A
					LIST BROJ
					12/18

STOLARIJA - drvena

108

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, ILSKI ADITI S FIZIKOM 7GRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1

jednokrlna glatka, puna vrata
MIMOKRETNA, samitarlja jaslce il,
80/150, GK 12,5 cm



NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

108


GRAĐEVINARSTVO I INFORMATIKA ALB GRADJEVA I HR 10022 ZAGREB OIB 944560733	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD	ZOP	MJERILO
			12/18	12/18	12/18-A
					LIST BROJ
					12/18

STOLARIJA - drvena

109

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKI ADITI S FIZIKOM 7GRADF			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1

OBLOGA INOX LIMOM




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU I INFORMATIKU PROJEKTOVANJE ALBA IŠTUKA I HR 1010112 AGROBIO OIB: 640150021125	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJESTO 12/18-A
					LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - drvena

110

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA	GRAĐEVINA GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakljeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega				
	INVESTITOR CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7. HR- 34000 POŽEGA, OIB 9746588408 /	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A	LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - drvena

114

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -Č-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILLO	1 X ZAOKRETNO KRILLO				
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DEŠNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARCHITECTURU, INFORMATIKU I ZASTUPANJE ALB-HARJEVA I HR-10000 ZAGREB OIB 6445698211	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISI.UPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A

STOLARIJA - drvena

115

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM					
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR					
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO					
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE					
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA		
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1	
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-	
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-	
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1	




GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA	GRAĐEVINA:	GRAĐEVINA: DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, IČ: 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR:	CARITAS POŽEŠKE BISHUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID:	ZOP:	DOKUMENTACIJA:
			12/18	12/18	12/18-A

STOLARIJA - drvena

116

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LIJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1	




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU


ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I DOSTUPANJE ALBAHARUJICA I HR-10290 ZAGREB OIB: 84455049323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	ČARI TAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
					LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - drvena

118

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJEJLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM 7 GRAĐE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1	






NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURU, INFORMATIKU I ZAŠTUPANJE ALBAHARUJEVA I HR 30033 ZAGREB OIB 541550333	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARIJAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
					LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - drvena

119



VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OŠTAKLJENJE	IZO ŠTAKLO 4+16+4 mm, LISKI ADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OIVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1	



 IZVOD IZ OBRATNE STRANICE POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI POSREDOVANJE U PROMETU NEPO

STOLARIJA - drvena
 120

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILLO	1 X ZAOKRETNOST KRILLO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, IZSKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LICENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1




IZO ARHITEKTURU I INŽENJERSTVO I ZASTUPNIŠTVO ALDO HABERŠAČIĆ I HR 19900 ZAGREB 015 6545999/015 6545999	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11. POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	TOP 12/18	LIST BROJ 12/18-A

STOLARIJA - drvena

121

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILLO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITILS FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

75 ARHITEKTURA I INFORMACIJI I ZASTUPANJE ALBINA RUSIĆ I HR-18030 ZAGREB 019 845426623	GRADEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakljeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - pregradne stijene

222

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm. USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRAĐNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNO INFORMATIKU I IZŠETUPANJE 4154 HARJEVA I RT 18030 ZAGREB OIB 84498309311	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVEŠTIOR	CHARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vučkova ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD	ZOP	MJERILO
			12/18	12/18	12/18-A
					LIST BROJ
					12/18

STOLARIJA - pregradne stijene

223

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKI ADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




ZA ARHITEKTURNO INFORMATIKU I ZASTUPANJE ALBAHARIJEVA I HR. 80299 ZAČREB OIB 6445602323	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	ČARIŠA POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	LIŠT BROJ 12/18-A

STOLARIJA - pregradne stijene

224

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, UŠKLAĐITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OČIŠĆAVANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1



NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNO INFORMATIKU PANTIPARUF GLAVARSTVENA: HR-10000 ZAGREB OIB: 6412300123	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠIJE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB: 97465884087	BROJ TD	ZOP	MJEŠKO
			12/18	12/18	12/18-A
					LIST BROJ
					12/18

STOLARIJA - kupole za osvjetljenje i odimljavanje
 225a


VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA. EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm. USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJEŠTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM. PUMPA ZA OTVARANJE. PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1

NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

Z1 ARHITEKTURA, INTERIJER I ZASTUPNIJE ALBAHARIJEVA 1 HR-10150 ZAGREB OIB 6445527323	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR-34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A LIST BROJ 12/18

STOLARIJA - kupole za osvjetljenje i odimljavanje
 225b

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LIJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DEŠNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1





NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURU, INFORMATIKU I ZAPOSUJANJE ALBENARJEVA 1 HR-10026 ZAGREB 01-54456198303	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakjeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul.7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ TD 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - teleskopsko stubište za tavan

226

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OŠTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM			
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR			
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO			
OŠTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE			
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSSKP	MJESTO UGRADNJE	BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LIJEVA 1
NAPOMENA	SVE PREMA ŠEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA -
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+	-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm	UKUPNO		1




NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

Za arhitekturnu informaciju i zastupanje ALBAHAR d.o.o. HR 10139 ZAGREB 015 844569223	GRADEVINA	GRADEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč.1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJERILO 12/18-A
				LIST BROJ 12/18	

STOLARIJA - ograda, compact ploča

228

VRSTA	VANJSKA VRATA - JEDNOKRILNA, PROTUPOŽARNA, EI2 30 -C-SM S OSTAKLJENJIM KRILOM I NADSVJETLOM				
MATERIJAL	BRAVARIJA, ALU IZVEDBA, OSNOVNA KONSTRUKCIJA ČELIČNE CIJEVI, POVRŠINA DRVENI DEKOR				
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO				
OSTAKLJENJE	IZO STAKLO 4+16+4 mm, USKLADITI S FIZIKOM ZGRADE				
FINALNA OBRADA	LIČENJE U BOJI KOJU ODREDI GZSSKP	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA	
OKOV	STANDARDNI PROTUPOŽARNI OKOV, BRAVA S KLJUČEM, PUMPA ZA OTVARANJE, PANIK KVAKA U SMJERU EVAKUACIJE	PODRUM	+	LJEVA	1
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE	+	DESNA	-
ZIDARSKI OTVOR	90 / 120 cm	KAT	+		-
VELIČINA STIJENE	95 / 115 cm			UKUPNO	1





NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

ZA ARHITEKTURNU INFORMACIJU I ZASTUPANJE ALBAHARJEVA I HR 10730 ZAGREB OIB 64158396123	GRAĐEVINA	GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE - KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ, Cirakijeva 11, POŽEGA, kč. 1576 k.o. Požega			
	INVESTITOR	CARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE, Vukovarska ul. 7, HR- 34000 POŽEGA, OIB 97465884087	BROJ ID 12/18	ZOP 12/18	MJERILIC 12/18-A

STOLARIJA - kupola za odimljavanje

304

VRSTA	KUPOLA ZA ODIMLJAVANJE OKNA DIZALA SA SETOM ZA ODIMLJAVANJKE					
MATERIJAL						
KRILO	1 X ZAOKRETNO KRILO UKLJUČIVO MOTOR I UPRAVLJANJE					
OSTAKLJENJE	4 -SILOJINI POLIKARBONAT (Ug=1,5 W/m²K, Utr=1,4 W/m²K)					
FINALNA OBRADA	BIJELO	MJESTO UGRADNJE		BROJ KOMADA		
OKOV	SET ZA ODIMLJAVANJE KOJI SADRŽI I MOTOR, UPRAVLJANI I PREKIDAČE S KONTROLNOM PLOČOM	PODRUM		I IIFVA		
NAPOMENA	SVE PREMA SHEMI	PRIZEMLJE		DESNA		
ZIDARSKI OTVOR	50/50 cm	KAT				
				UKUPNO		
				1		



NAPOMENA: SVE MJERE I BROJ KOMADA KONTROLIRATI NA GRADILIŠTU